



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

SIKKERHETSDATABLAD

CHEMICAL GUYS CLD 105C STICKY GEL CITRUS WHEEL AND RIM CLEANER

Utstedt: 23. mars 2017

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: CHEMICAL GUYS CLD 105C STICKY GEL CITRUS WHEEL AND RIM CLEANER

1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares mot

Bruksområde: Bilpleie

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør: Scandic Shine AS

Adresse: Merkurveien 6, 7652 VERDAL

Mobil: +47 92087523

Kontaktperson: Ketil Falstad

e-post: post@scandicshine.no

Utarbeidet av: AS Farlig Gods , tlf. 92298761, e-post: aruud@farliggoods.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP (1272/2008/EC)

Skin Corr. 1B

Etsende for hud, kategori 1B

Acute Tox. 4

Akutt toksisitet kategori 4

2.2 Merking

CLP (1272/2008/EC)

Pictogram



GHS05

GHS07

GHS (Global Harmonized System)

Signalord: **Fare**

Faresetninger (Hazard statements)

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H302

Farlig ved svelging.

Sikkerhetssetninger (Precautionary statements)

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn

P280

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P302+P361+P352

VED HUDKONTAKT: Tilsølte klær må fjernes straks. Vask med mye såpe og vann.

P305+P351+P313

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Søk legehjelp.

P301+P331+P330+P313

VED SVELGING: IKKE fremkall brekning . Skyll munnen. Søk legehjelp.

2.3 Andre farer

Ikke kjent

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoff



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

SIKKERHETSDATABLAD

CHEMICAL GUYS CLD 105C STICKY GEL CITRUS WHEEL AND RIM CLEANER

-water	231-791-2	7732-18-5		not classified	
-sodium hydroxide	215-185-5	1310-73-2	1-3	Skin Corr. 1A	H314
-dodecylbenzenesulphonic acid	248-289-0	27176-87-0	5-15	Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B	H302 H314
-disodium metasilicate	229-912-9	6834-92-0	5-15	Skin Corr. 1B STOT SE 3	H314 H335
-2-butoxyethanol	203-905-0	111-76-2	10-20	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H302, H312, H332 H315 H319

Anmerkning: Se avsnitt 16 for full tekst av klassifisering (1272/2008/EC)

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding:	Sørg for rikelig med frisk luft.
Hudkontakt:	Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann.
Øyekontakt:	Skyll straks med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege.
Svelging:	Skyll munnen godt. Drikk mye vann. <i>Ikke fremkall brekning.</i> Kontakt lege.
Medisinsk informasjon:	Symptomatisk behandling.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede.

Se avsnitt 11.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Kontakt **alltid** lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Pulver, skum, karbondioksid, vanntåke.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk dekomponering under dannelse av karbonoksider, silikonoksider og natriumoksider.

5.3 Råd til brannmannskaper

Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vandusj for å kjøle beholdere og spre damper. Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og rutiner

Håndtering i henhold til avsnitt 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre utslipp til avløp. Forhindre spredning ved utslipp til gater/mark. Ved utslipp til vannkilde må impliserte brukere og offentlig myndighet varsles.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samle opp med egnet utstyr. Spyl med mye vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For videre behandling se avsnitt 13.

7. HÅNTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Unngå innånding av spray/damp. Unngå kontakt med øyne og hud.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagres kjølig i lukket original emballasje i godt ventilert område.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen angitt.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Stoff	EC-nr	CAS-nr	Grenseverdier	Anmerkning
-2-butoxyethanol	203-905-0	111-76-2	TWA: 10 ppm, 50 mg/m ³	H (Hudopptak)



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

SIKKERHETSDATABLAD

CHEMICAL GUYS CLD 105C STICKY GEL CITRUS WHEEL AND RIM CLEANER

8.2 Eksponeringskontroll

Sørg for god ventilasjon. Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr.



Personlig verneutstyr



Åndedrettsvern:

Hvis omstendigheter krever bruk av åndedrettsvern skal europeisk standard EN 14387 følges.

Håndvern:

Bruk vernehansker av nitrilgummi (standard EN 374).

Øyevern:

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm (standard EN 166).

Hudvern:

Bruk hensiktsmessige verneklær hvis hudkontakt er sannsynlig (EN 20345).

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende/form:	Orange væske
Lukt:	Frukt
pH:	Ca. 12
Kokepunkt/kokeområde:	Ca. 95 °C
Fryse-/smeltepunkt:	
Flammepunkt:	
Antennelighet:	
Ekspløsjonsegenskaper:	
Oksidasjonsegenskaper:	
Damptrykk:	
Relativ tetthet:	
Løselighet:	
Vannløselighet:	Løselig
Fordeleskoeffisient n-oktanol/vann:	
Viskositet:	
Damptetthet:	
Fordamping:	

9.2 Andre opplysninger

Øvrige data ikke tilgjengelig.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ikke kjent.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ikke kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Høye temperaturer, gnister, flammer.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer og sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ikke kjent.

Ved brann: Se avsnitt 5.2

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Innånding:	Damp/sprøytetåke virker irriterende på slimhinnene i svelg og luftveier. Eksponering over 200 ppm 2-butoxyethanol kan forårsake nyre- og leverskade..
Hudkontakt:	Virker etsende og kan gi sår. 2-butoxyethanol tas opp gjennom huden.
Øyekontakt:	Etsende. Fare for alvorlig øyeskade.



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

SIKKERHETSDATABLAD

CHEMICAL GUYS CLD 105C STICKY GEL CITRUS WHEEL AND RIM CLEANER

Svelging:

Kan gi etseskader på slimhinner i munn, svelg og mage- tarmsystem. Farlig ved svelging av større mengder.

Toksikologiske data

-disodium metasilicate

LD50, oral rotte = 1152 mg/kg

-2-butoxyethanol

LD50, oral rotte = 880 mg/kg

LD50, dermal kanin = 1060 mg/kg

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

-disodium metasilicate

LC50, fisk (zebrafisk), 96t = 210 mg/l

-2-butoxyethanol

LC50, fisk (regnbueørret), 96t = 1474 mg/l

LC50, vannloppe (magna), 48t = 1550 mg/l

LC50, alger (grønn alge), 72t = 1840 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

-2-butoxyethanol

aerobisk, 28d: 90,4% (OECD 301B)

BOD/ThOD: 88%

12.3 Bioakkumuleringsevne

Data ikke tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord

Data ikke tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ikke kjent.

12.6 Andre skadevirkninger

Ikke kjent.

13. DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Fjerning av kjemikalien:

Behandles som farlig avfall.

Avfallstoffsnummer:

7133

EAL-kode:

165073

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 UN-nummer

UN

1760

Fareseddel/Label

8



14.2 UN-forsendelsesnavn

Norsk navn:

ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (dinatriummetasilikat)

Proper shipping name:

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (disodium metasilicate)

14.3 Transportfareklasse

Klasse

8

Tilleggsinformasjon/Additional information

ADR

Farenr./Hazard identification

80

Transportkategori/Transport category

3

Begrenset mengde/Limited quantity

5 L

Tunnelkode/Tunnel code

E

IMDG

Emergency schedules (EmS)

F-A, S-B

Limited quantity

5 L

Stowage category

A

Marine Pollutanr (MP)

No

14.4 Emballasjegruppe

Emballasjegruppe/Packing group

III

14.5 Miljøfarer

Miljøskadelig/

Environmentally hazardous:

nei/no

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Se avsnitt 10/11

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-regelverket

Ikke relevant.



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

SIKKERHETSDATABLAD

CHEMICAL GUYS CLD 105C STICKY GEL CITRUS WHEEL AND RIM CLEANER

15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Regulation (EC) No. 1907/2006 – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Regulation (EC) No. 1272/2008 – Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, (CLP)

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS)

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG)

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet).

Produktregisteret – Miljødirektoratet, P-nr:

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke kjent.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

ref. anmerkning avsnitt. 3

Skin Corr. 1A

Etsende for hud, kategori 1A

Acute Tox. 4

Akutt toksisitet kategori 4

Skin Corr. 1B

Etsende for hud, kategori 1B

STOT SE 3

Spesifikk målorgantoksitet – enkel eksponering, kategori 3

Skin Irrit. 2

Hudirritasjon, kategori 2

Eye Irrit. 2

Øyeirritasjon, kategori 2

H302

Farlig ved svelging.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H312

Farlig ved hudkontakt.

H332

Farlig ved innånding.

H315

Irriterer huden.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Annen informasjon vedrørende avsnitt 11 og 12

LC50 lethal concentration, 50% dead

LD50 lethal dose, 50% dead

Aerob tilgang på oksygen

BOD biological oxygen demand

ThOD theoretical oxygen demand

OECD 301B CO₂ evolution test

Ref. Opplysninger gitt av produsent.

Utarbeidet etter "Retningslinjer for utarbeiding av Sikkerhetsdatablader" (REACH artikkel 31, vedlegg II)