



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

Chemical Guys MTO107 Moto Line Armor Vinyl Rubber and Plastic Protectant for Motorcycles

Utstedt: 7. november 2016

## 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Chemical Guys MTO107 Moto Line Armor Vinyl Rubber and Plastic Protectant for Motorcycles

### 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares mot

Bruksområde: Motorsykkelpleie

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør: Scandic Shine AS

Adresse: Merkurveien 6, 7652 VERDAL

Mobil: +47 92087523

Kontaktperson: Ketil Falstad

e-post: post@scandicshine.no

Utarbeidet av: AS Farlig Gods , tlf. 92298761, e-post: aruud@farliggoods.no

### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

## 2. FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP (1272/2008/EC)

Eye Irrit. 2

Øyeirritasjon, kategori 2

### 2.2 Merking

CLP (1272/2008/EC)

Pictogram



GHS07

GHS (Global Harmonized System)

Signalord: **Advarsel**

Faresetninger (Hazard statements)

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger (Precautionary statements)

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn

P305+P351+P337+P313

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

### 2.3 Andre farer

Ikke kjent

## 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1 Stoff



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

Chemical Guys MTO107 Moto Line Armor Vinyl Rubber and Plastic Protectant for Motorcycles

| Kjemisk navn                              | EC-nr.    | CAS-nr.    | Vekt% | Klassifisering (1272/2008/EC)                                     |
|-------------------------------------------|-----------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| -2-(2,6,8-trimethylnonan-4-yloxy) ethanol |           | 60828-78-6 | ≤ 5   | Eye Dam. 1 H318                                                   |
| -methenamine 3-chloroallylochloride       | 223-805-0 | 4080-31-3  | < 1   | Acute Tox. 3 H301, H311<br>Skin Irrit. 2 H315<br>Eye Irrit 2 H319 |
| -dimethyl siloxane                        |           | 63148-62-9 |       | not classified                                                    |
| -glycerol                                 | 200-289-5 | 56-81-5    |       | not classified                                                    |
| -polymer blend                            |           | 9003-01-4  |       | not classified                                                    |
| -water                                    | 231-791-2 | 7732-18-5  |       | not classified                                                    |

Anmerking: Se avsnitt 16 for full tekst av klassifisering (1272/2008/EC)

## 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding:             | Sørg for rikelig med frisk luft.                                                                      |
| Hudkontakt:            | Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann.                                                             |
| Øyekontakt:            | Skyll straks med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege. |
| Svelging:              | Skyll munnen godt. Drikk mye vann. Ikke fremkall brekning. Kontakt lege.                              |
| Medisinsk informasjon: | Symptomatisk behandling.                                                                              |

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede.

Se avsnitt 11.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.

## 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1 Slokkingsmidler

Pulver, skum, karbondioksid, vanntåke.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk dekomponering under dannelse av karbonoksider og silikon oksider.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vanndusj for å kjøle beholdere og spre damper. Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid.

## 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Håndtering i henhold til avsnitt 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre utslipp til avløp. Forhindre spredning ved utslipp til gater/mark. Ved utslipp til vannkilde må impliserte brukere og offentlig myndighet varsles.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samle opp med egnet utstyr. Spyl med mye vann.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For videre behandling se avsnitt 13.

## 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med huden og øynene.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares kjølig men frostfritt i lukket original emballasje.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen angitt.

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1 Kontrollparametere

| Stoff | EC-nr | CAS-nr | Administrativ norm | Anmerking |
|-------|-------|--------|--------------------|-----------|
|       |       |        | Ingen angitt       |           |

### 8.2 Eksponeringskontroll



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

Chemical Guys MTO107 Moto Line Armor Vinyl Rubber and Plastic Protectant for Motorcycles

Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr.

## Personlig verneutstyr



**Åndedrettsvern:**

*Ikke relevant.*

**Håndvern:**

*Anbefales.* Bruk vernehansker av nitril, neopren eller viton (standard EN 374).

**Øyevern:**

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm (standard EN 166).

**Hudvern:**

*Ikke relevant.*

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

**Utseende/form:** Grå krem

**Lukt:** Frisk

**pH:**  $10 \pm 0,5$

**Kokepunkt/kokeområde:**  $\geq 95^{\circ}\text{C}$

**Fryse-/smeltepunkt:**

**Flammepunkt:**

**Antennelighet:**

**Ekspløsjonsegenskaper:**

**Oksidasjonsegenskaper:**

**Damptrykk:**

**Relativ tetthet:**

**Løselighet:**

**Vannløselighet:**

**Fordelingskoeffisient**

**n-oktanol/vann:**

**Viskositet:**

**Damptetthet:**

**Fordamping:**

### 9.2 Andre opplysninger

*Øvrige data ikke tilgjengelig.*

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

*Ikke kjent.*

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.

### 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

*Ikke kjent.*

### 10.4 Forhold som skal unngås

Høye temperaturer.

### 10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer og sterke oksidasjonsmidler.

### 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

*Ikke kjent.*

Ved brann: Se avsnitt 5.2

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

**Innånding:**

*Ingen relevant informasjon kjent.*

**Hudkontakt:**

Hyppig eller langvarig kontakt kan medføre irritasjon.

**Øyekontakt:**

Irriterer øynene.

**Svelging:**

Kan gi irritasjon på slimhinner i munn, svelg og mage- tarmsystem.

### Toksikologiske data

-2-(2,6,8-trimethylnonan-4-yloxy) ethanol

LD50, oral rotte = 3300 mg/kg



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

Chemical Guys MTO107 Moto Line Armor Vinyl Rubber and Plastic Protectant for Motorcycles

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -dimethyl siloxane | LD50, dermal kanin = 8874 mg/kg<br>LD50, oral rotte > 5000 mg/kg<br>LD50, dermal rotte > 2008 mg/kg             |
| -glycerol          | LD50, oral rotte = 12600 mg/kg<br>LC50, ihal rotte, 1t > 570 mg/ m <sup>3</sup><br>LD50, dermal kanin > 10 g/kg |

## 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1 Giftighet

Data ikke tilgjengelig.

### 12.2 Persistene og nedbrytbarhet

Data ikke tilgjengelig.

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

Data ikke tilgjengelig.

### 12.4 Mobilitet i jord

Data ikke tilgjengelig.

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ikke kjent.

### 12.6 Andre skadevirkninger

Ikke kjent.

## 13. DISPONERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Fjerning av kjemikaliet: Behandles som farlig avfall.

Avfallstoffsnummer: Ingen angitt

EAL-kode: Ingen angitt

## 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1 UN-nummer

### 14.2 UN-forsendelsesnavn

### 14.3 Transportfareklasse

ADR/RID: Ikke klassifisert

IMDG: Ikke klassifisert

ICAO/IATA: Ikke klassifisert

### 14.4 Emballasjegruppe

### 14.5 Miljøfarer

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Se avsnitt 10/11

### 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-regelverket

Ikke relevant.

## 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Regulation (EC) No. 1907/2006 – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Regulation (EC) No. 1272/2008 – Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, (CLP)

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS)

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG)

International Civil Aviation Organization (ICAO)

International Air Transport Association (IATA)

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet).

Produktregisteret – Miljødirektoratet, P-nr:

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke kjent.

## 16. ANDRE OPPLYSNINGER

ref. anmerkning avsnitt. 3

Eye Dam. 1

Alvorlig øyeskade, kategori 1

Acute Tox. 3

Akutt toksisitet kategori 3



**SCANDICSHINE**

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

Chemical Guys MTO107 Moto Line Armor Vinyl Rubber and Plastic Protectant for Motorcycles

**Skin Irrit. 2**

Hudirritasjon, kategori 2

**Eye Irrit. 2**

Øyeirritasjon, kategori 2

**H301**

Giftig ved svelging.

**H311**

Giftig ved hudkontakt.

**H315**

Irriterer huden.

**H318**

Gir alvorlig øyeskade.

**H319**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Annen informasjon vedrørende avsnitt 11**

LC50     lethal concentration, 50% killed

LD50     lethal dose, 50% killed

*Ref. Opplysninger gitt av produsent.*

Utarbeidet etter "Retningslinjer for utarbeiding av Sikkerhetsdatablader" (REACH artikkel 31, vedlegg II)