SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

**Chemical Guys MTO109 Moto Line Moto Leather cleaner & Protectant Cleans Conditions and Protects**

**Utstedt:** 1. november 2016

## 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Chemical Guys MTO109 Moto Line Moto Leather cleaner & Protectant Cleans Conditions and Protects

### 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares mot

**Bruksområde:** Bilpleie

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Leverandør:** Scandic Shine AS
**Adresse:** Merkurveien 6, 7652 VERDAL
**Mobil:** +47 92087523
**Kontaktperson:** Ketil Falstad
**e-post:** post@scandicshine.no
**Utarbeidet av:** AS Farlig Gods , tlf. 92298761, e-post: aruud@farliggods.no

### 1.4 Nødtelefonnummer

**Giftinformasjonen:** 22 59 13 00

## 2. FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**CLP (1272/2008/EC)**
**Eye Irrit. 2**
Øyeirritasjon, kategori 2

### 2.2 Merking

**CLP (1272/2008/EC)**
**Pictogram**

GHS07
**GHS** (Global Harmonized System)

**Signalord: Advarsel**

**Faresetninger** (Hazard statements)
**H319**
Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Sikkerhetssetninger** (Precautionary statements)
**P102**
Oppbevares utilgjengelig for barn
**P305+P351+P337+P313**
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

### 2.3 Andre farer

*Ikke kjent*

## 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1 Stoff

SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

**Chemical Guys MTO109 Moto Line Moto Leather cleaner & Protectant Cleans Conditions and Protects**

| Kjemisk navn | EC-nr. | CAS-nr. | Vekt% | Klassifisering (1272/2008/EC) | |
|---|---|---|---|---|---|
| -2-(2,6,8-trimethylnonan-4-yloxy) ethanol | | 60828-78-6 | ≤ 5 | Eye Dam. 1 | H318 |
| -methenamine 3-chloroallylochloride | 223-805-0 | 4080-31-3 | < 1 | Acute Tox. 3 | H301,H311 |
| | | | | Skin Irrit. 2 | H315 |
| | | | | Eye Irrit 2 | H319 |
| -dimethyl siloxane | | 63148-62-9 | | *not classified* | |
| -glycerol | 200-289-5 | 56-81-5 | | *not classified* | |
| -polymer blend | | 9003-01-4 | | *not classified* | |
| -aloe vera, ext. | 287-390-8 | 85507-69-3 | | *not classified* | |
| -water | 231-791-2 | 7732-18-5 | | *not classified* | |

Anmerkning: Se avsnitt 16 for full tekst av klassifisering **(1272/2008/EC)**

## 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Innånding:** Sørg for rikelig med frisk luft.
**Hudkontakt:** Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann.
**Øyekontakt:** Skyll straks med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege.
**Svelging:** Skyll munnen godt. Drikk mye vann. *Ikke fremkall brekning*. Kontakt lege.
**Medisinsk informasjon:** Symptomatisk behandling.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede.

*Se avsnitt 11.*

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Kontakt **alltid** lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.

## 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1 Slokkingsmidler

Pulver, skum, karbondioksid, vanntåke.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk dekomponering under dannelse av karbonoksider og silikon oksider.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vanndusj for å kjøle beholdere og spre damper.
Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid.

## 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Håndtering i henhold til avsnitt 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre utslipp til avløp. Forhindre spredning ved utslipp til gater/mark. Ved utslipp til vannkilde må impliserte brukere og offentlig myndighet varsles.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samle opp med egnet utstyr. Spyl med mye vann.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

*For videre behandling se avsnitt 13.*

## 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med huden og øynene.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares kjølig men frostfritt i lukket original emballasje.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

*Ingen angitt.*

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1 Kontrollparametere

| Stoff | EC-nr | CAS-nr | Administrativ norm | Anmerkning |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Ingen angitt* | |

**8.2 Eksponeringskontroll**
Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr.

**Personlig verneutstyr**

| | |
|---|---|
| **Åndedrettsvern:** | *Ikke relevant.* |
| **Håndvern:** | *Anbefales.* Bruk vernehansker av nitril, neopren eller viton (standard EN 374). |
| **Øyevern:** | Bruk vernebriller/ansiktsskjerm (standard EN 166). |
| **Hudvern:** | *Ikke relevant.* |

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

**9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

| | |
|---|---|
| **Utseende/form:** | Krem |
| **Lukt:** | Frisk |
| **pH** | 10± 0,5 |
| **Kokepunkt/kokeområde:** | ≥ 95 ºC |
| **Fryse-/smeltepunkt:** | |
| **Flammepunkt:** | |
| **Antennelighet:** | |
| **Eksplosjonsegenskaper:** | |
| **Oksidasjonsegenskaper:** | |
| **Damptrykk:** | |
| **Relativ tetthet:** | |
| **Løselighet:** | |
| **Vannløselighet:** | Ubetydelig |
| **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:** | |
| **Viskositet:** | 900-1500 cSt |
| **Dampetthet:** | |
| **Fordamping:** | |

**9.2 Andre opplysninger**
*Øvrige data ikke tilgjengelig.*

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

**10.1 Reaktivitet**
*Ikke kjent.*

**10.2 Kjemisk stabilitet**
Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.

**10.3 Mulighet for farlige reaksjoner**
*Ikke kjent.*

**10.4 Forhold som skal unngås**
Høye temperaturer.

**10.5 Uforenlige materialer**
Sterke syrer og sterke oksidasjonsmidler.

**10.6 Farlige nedbrytningsprodukter**
*Ikke kjent.*
*Ved brann: Se avsnitt 5.2*

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

**11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger**

| | |
|---|---|
| **Innånding:** | *Ingen relevant informasjon kjent.* |
| **Hudkontakt:** | Hyppig eller langvarig kontakt kan medføre irritasjon. |
| **Øyekontakt:** | Irriterer øynene. |
| **Svelging:** | Kan gi irritasjon på slimhinner i munn, svelg og mage- tarmsystem. |

**Toksikologiske data**

| | |
|---|---|
| -2-(2,6,8-trimethylnonan-4-yloxy) ethanol | $LD_{50}$, oral rotte = 3300 mg/kg<br>$LD_{50}$, dermal kanin = 8874 mg/kg |
| -dimethyl siloxane | $LD_{50}$, oral rotte > 5000 mg/kg<br>$LD_{50}$, dermal rotte > 2008 mg/kg |
| -glycerol | $LD_{50}$, oral rotte = 12600 mg/kg<br>$LC_{50}$, ihal rotte, 1t > 570 mg/ $m^3$<br>$LD_{50}$, dermal kanin > 10 g/kg |

## 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

**12.1 Giftighet**
*Data ikke tilgjengelig.*

**12.2 Persistene og nedbrytbarhet**
*Data ikke tilgjengelig.*

**12.3 Bioakkumuleringsevne**
*Data ikke tilgjengelig.*

**12.4 Mobilitet i jord**
*Data ikke tilgjengelig.*

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
*Ikke kjent.*

**12.6 Andre skadevirkninger**
*Ikke kjent.*

## 13. DISPONERING

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Fjerning av kjemikaliet:** Behandles som farlig avfall.
**Avfallstoffnummer:** *Ingen angitt*
**EAL-kode:** *Ingen angitt*

## 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

**14.1 UN-nummer**

**14.2 UN-forsendelsesnavn**

**14.3 Transportfareklasse**

**ADR/RID:** *Ikke klassifisert*
**IMDG:** *Ikke klassifisert*
**ICAO/IATA:** *Ikke klassifisert*

**14.4 Emballasjegruppe**

**14.5 Miljøfarer**

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**
*Se avsnitt 10/11*

**14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-regelverket**
*Ikke relevant.*

## 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

*Regulation (EC) No. 1907/2006 – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)*
*Regulation (EC) No. 1272/2008 –Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, (CLP)*
*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS)*

*European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)*
*European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)*
*International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG)*

*International Civil Aviation Organization (ICAO)*
*International Air Transport Association (IATA)*
*Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet).*

**Produktregisteret – Miljødirektoratet, P-nr:**

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

*Ikke kjent.*

## 16. ANDRE OPPLYSNINGER

ref. anmerkning avsnitt. 3
**Eye Dam. 1**
Alvorlig øyeskade, kategori 1
**Acute Tox. 3**
Akutt toksisitet kategori 3
**Skin Irrit. 2**
Hudirritasjon, kategori 2
**Eye Irrit. 2**
Øyeirritasjon, kategori 2

**H301**
Giftig ved svelging.
**H311**
Giftig ved hudkontakt.
**H315**
Irriterer huden.
**H318**
Gir alvorlig øyeskade.
**H319**
Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Annen informasjon vedrørende avsnitt 11**

LC50 lethal concentration, 50% killed
LD50 lethal dose, 50% killed

*Ref. Opplysninger gitt av produsent.*
Utarbeidet etter “Retningslinjer for utarbeiding av Sikkerhetsdatablader” (REACH artikkel 31, vedlegg II)