



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

Sikkerhetsskjema for 7/2/2024, utgave 3, Revisjon 3

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Identifisering av preparatet:

Handelsnavn: TEXTILE DEEP CLEANER

Type produkt og anvendelsesmåte: Overflateaktive midler i vannbase

UFI-kode: Hvis ingen UFI er til stede på etiketten, betyr det at den ikke har blitt tildelt blandingen ennå på grunn av overgangsperioden.

UFI-koden på etiketten er relatert til en gyldig innsending for følgende EØS-medlemsstater (European Economical Area):

Austria, Belgium, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk:

Blanding for industri og/eller profesjonell beskyttelse og vedlikehold av tekstil.

Frarådet bruk:

Hold deg til anbefalt bruk.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør:

FENICE S.p.A. - V. del Lavoro, 1 - 36078 Valdagno (VI) Italy

FENICE S.p.A. - Tel. +39.0445.424.888

Kvalifisert person ansvarlig for sikkerhetsdatabladene:

ufficio.sicurezza@fenice.com

1.4. Nødtelefonnummer

FENICE S.p.A. - Tel. +39.0445.424.888 (8:00-12:00; 14:00-17:30)

For Norge:

Telefon: 22 59 13 00 Giftinformasjonssentralen

Berkrivelse: Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Kriterier iflg. CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008:

Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).

Uheldige fysiske og kjemiske virkninger på menneskelig helse og på miljøet:

Ingen andre farer

2.2. Merkingselementer

Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).

Farepiktogrammer:



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

Ingen
Faresetninger:
Ingen
Sikkerhetssetninger:
Ingen
Særlige bestemmelser:
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Spesialtiltak i henhold til vedlegg XVII av REACH og påfølgende endringer:
Ingen

2.3. Andre farer

Ingen PBT-, vPvB- eller hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.
Andre farer:
Ingen andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

N.A.

3.2. Stoffblandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-regulering og tilhørende klassifisering:

Antall	Navn	Identifikasjonsnr.	Klassifisering
$\geq 3\%$ - $< 5\%$	(2-methoxymethylethoxy)propanol	CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 REACH 01- No.: 2119450011-60	Stoff med en EU-grense for yrkeseksponering.
$\geq 1\%$ - $< 2.5\%$	hydrogenperoksidløsning ... %	Nummer 008-003-00-9 Index: CAS: 7722-84-1 EC: 231-765-0 REACH 01- No.: 2119485845-22	2.13/1 Ox. Liq. 1 H271 3.2/1A Skin Corr. 1A H314 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 Særlige konsentrasjonsgrenser: C $\geq 70\%$: Ox. Liq. 1 H271 50% $\leq$ C $< 70\%$: Ox. Liq. 2 H272 C $\geq 70\%$: Skin Corr. 1A H314 50% $\leq$ C $< 70\%$: Skin Corr. 1B H314 35% $\leq$ C $< 50\%$: Skin Irrit. 2 H315 8% $\leq$ C $< 50\%$: Eye Dam. 1 H318



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

			5% <= C < 8%: Eye Irrit. 2 H319 C >= 35%: STOT SE 3 H335
--	--	--	--

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved hudkontakt:

Vask umiddelbart med såpe og vann.

Ved øyekontakt:

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Ved svelging:

Oppkast må absolutt ikke fremfroses. HENVEND DEG STRAKS TIL LEGE.

Ved innånding:

Flytt den forulykkede ut i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile.

I tilfelle av pustebesvær, ta kontakt med lege

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling:

Ingen

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukkeutstyr:

CO₂, skum, brannslukkere – Pulver, forstøvet vann.

Slukkemidler som ikke må brukes av sikkerhetshensyn:

Ikke spray vann direkte, da det kan føre til spredning av flammer.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke innhaler/pust inn gass etter reaksjon.

Brenning medfører stor røykutvikling.

5.3. Råd til brannmannskaper

Bruk egnet pusteutstyr.

Samle opp tilsølt slukkevann separat. Dette vannet må ikke skylles ut i sluk eller lignende.

Flytt uskadede beholdere fra umiddelbart farlig område hvis dette lar seg gjøre uten sikkerhetsrisiko.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr.

Flytt personer i sikkerhet.



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

Se beskyttelsestiltak under punkt 7 og 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke slippe ut i jorden/undergrunnen. Må ikke slippe ut i vann eller sluk.

Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, jord eller sluk, ta kontakt med ansvarlige myndigheter.

Passende materiale for å ta opp/absorbere inerte materialer.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Stopp lekkasjen, eller hell ut og bruk inert absorberende materiale rundt the påvirkede området. Avfallet håndteres etter gjeldende lovverk. Skal ikke helles ut i vanlige sluk og rørsystem.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se også avsnittene 8 og 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damp og røyk.

Ikke bruk tomme beholdere før de er skikkelig rengjort.

Se også avsnitt 8 for anbefalt beskyttelsesutstyr.

Råd om generell yrkeshygiene:

Det må ikke spises, drikkes eller røyke i løpet av arbeidet

Vask hendene etter håndtering.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares på en godt ventilert plass, med temperaturer mellom +5/40C.

Oppbevares langt fra mat, drikke og før.

Uforenelige stoffer:

Ingen spesiell.

Indikasjoner for lokalene:

Passe luftige lokaler

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen spesielle

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Kilde: GESTIS International Limit Values Database

(2-methoxymethylethoxy)propanol - CAS: 34590-94-8

TLV-ACGIH - TWA(8t): 606 mg/m³, 100 ppm - STEL: 909 mg/m³, 150 ppm

MAK - TWA(8t): 310 mg/m³, 50 ppm

ACGIH - TWA(8t): 50 ppm - Merknader: Liver & CNS eff

EU - TWA(8t): 308 mg/m³, 50 ppm - Merknader: Skin

Deutschland (AGS) - TWA(8t): 310 mg/m³, 50 ppm - STEL(): 310 mg/m³, 50 ppm - Merknader: Inhalable aerosol and vapour

Deutschland (DFG) - TWA(8t): 310 mg/m³, 50 ppm - STEL(): 310 mg/m³, 50 ppm - Merknader: Inhalable aerosol and vapour

España - TWA(8t): 308 mg/m³, 50 ppm

France - TWA(8t): 308 mg/m³, 50 ppm - Oppførsel: Bindende



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

Italia - TWA(8t): 308 mg/m³, 50 ppm
Nederland - TWA(8t): 300 mg/m³
Norge - TWA: 300 mg/m³, 50 ppm - Merknader: SKIN
Österreich - TWA(8t): 307 mg/m³, 50 ppm - STEL: 614 mg/m³, 100 ppm - Merknader:
TWA = MAK Langzeitwert STEL = Kurzzeitwert
Polska - TWA(8t): 240 mg/m³ - STEL: 280 mg/m³
România - TWA(8t): 308 mg/m³, 50 ppm
Sverige - TWA(8t): 300 mg/m³, 50 ppm - STEL(): 450 mg/m³, 75 ppm
Türkiye - TWA(8t): 308 mg/m³, 50 ppm
United Kingdom - TWA(8t): 308 mg/m³, 50 ppm
CHINA - TWA(8t): 600 mg/m³ - STEL: 900 mg/m³ - Merknader: skin
Switzerland - TWA(8t): 300 mg/m³, 50 ppm - STEL: 300 mg/m³, 50 ppm
hydrogenperoksidløsning ... % - CAS: 7722-84-1
ACGIH - TWA(8t): 1 ppm - Merknader: A3 - Eye, URT, and skin irr

Juridisk grunnlag:

TLV-ACGIH: ACGIH 2014 **

MAK values: List of MAK and BAT Values 2018**

UE European Union: Directive 2000/39/CE**

Deutschland (AGS): Technische Regeln für Gefahrstoffe, Arbeitsplatzgrenzwerte, TRGS 900**

Deutschland (DFG): MAK-und BAT-Werte-Liste 2012**

España: INSHT – Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015**

France: Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. INRS (2006)**

Italia: Decreto Ministeriale 26/02/2004**

Nederland: Nationale wettelijke publieke grenswaarden**

Norge: Limit values (<https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/#1>) published by the Norwegian Labour Inspection Authority (Arbeidstilsynet), Regulations concerning Action and Limit values (<https://www.arbeidstilsynet.no/en/laws-and-regulations/regulations/regulations-concerning-action-and-limit-values/>)

Österreich: Grenzwerteverordnung 2003 - GVK 2003**

România: HOTARÂRE Nr. 1218 din 6 septembrie 2006 and Complement from 2012 at www.mmuncii.ro**

Sverige: Occupational Exposure Limit Values, Statute Book of the Swedish Work Environment Authority, AFS 2011:18, English Translation**

United Kingdom: EH40/2005 Workplace exposure limits**

Switzerland: www.suva.ch

**and updates

DNEL eksponeringsgrenseverdier

(2-methoxymethylethoxy)propanol - CAS: 34590-94-8

Privatforbruker: 36 mg/kg - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger

Industriarbeider: 308 03 - Privatforbruker: 37.2 03 - Eksponering: Menneskelig innånding - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger

Industriarbeider: 283 mg/kg - Privatforbruker: 121 mg/kg - Eksponering: Menneskelig



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

hud - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger

PNEC eksponeringsgrenseverdier

(2-methoxymethylethoxy)propanol - CAS: 34590-94-8

Mål: Ferskvann - Verdi: 19 mg/l

Mål: Sjøvann - Verdi: 1.9 mg/l

Mål: Ferskvannssedimenter - Verdi: 70.2 mg/kg

Mål: Marine sedimenter - Verdi: 7.02 mg/kg

Mål: Mikroorganismer i avløpsanlegg - Verdi: 4168 mg/l

Mål: Jord (jordbruk) - Verdi: 2.74 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Individuel beskyttelsesmengde

Beskyttelse av øynene:

Ikke nødvendig for normal bruk. Men følg i alle tilfeller god arbeidspraksis.

Beskyttelse av huden:

Ingen spesielle forholdsregler behøves for normal bruk.

Beskyttelse av hendene:

Ikke nødvendig for normal bruk.

Åndedrettsbeskyttelse:

Ikke nødvendig ved vanlig bruk.

Termiske farer:

Ingen

Miljømessige utsettingskontroller:

Ingen

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Egenskaper	Verdi	Metode:	Merknader
Fysisk tilstand:	Flytende		--
Farge:	gjennomsiktig		--
Lukt:	Lys	--	--
Smeltepunkt/frysepunkt:	0 °C	Ekspertvurdering	--
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde:	100 °C	Ekspertvurdering	--
Antennelighet:	ikke brennbar	Ekspertvurdering	--
Nedre og øvre eksplosjonsgrense:	Ikke relevant	--	--
Flammepunkt:	> 100 °C	Ekspertvurdering	--
Selvantennningstemperatur:	Ikke relevant	--	--



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

Spaltingstemperatur:	Ikke relevant	--	--
pH-verdi:	4 +/- 1 (1:10)	UNI EN 1245:2011	--
Kinematisk viskositet:	N.A.	--	--
Vannoppløselighet:		(1:10) water	--
Oppløselighet i andre løsemidler:	Ikke blandbar i organiske løsemidler	Ekspertvurdering	--
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi):	Ikke relevant	--	--
Damptrykk:	Ikke relevant	--	--
Tetthet og/eller relativ tetthet:	1.01 +/- 0.05 g/cm ³	UNI EN ISO 2811-1	--
Relativ damptetthet:	Ikke relevant	--	--

Partikkelegenskaper:

Partikkelstørrelse:	Ikke relevant	--	--
---------------------	---------------	----	----

9.2. Andre opplysninger

Ingen annen relevant informasjon

VOC total mengde: 3%

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabilt under normale betingelser

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen bestemte ved normal bruk.

10.4. Forhold som skal unngås

Konstant/stabilt i normale tilstander

10.5. Uforenlige materialer

Ingen spesiell

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Kan lage giftig og skadelige gasser som følge av brann.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologisk informasjon om produktet:

a) akutt toksitet

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

b) hudetsing/irritasjon

S0074/3

Side n: 7 av 12



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

c) alvorlig øyeskade/irritasjon

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

d) puste- eller hudsensibilisering

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

e) cellemutagenitet

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

f) kreftfremkallende

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

g) reproduktiv toksitet

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

h) STOT - enkelt eksponering

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

i) STOT - gjentatt eksponering

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

j) innåndingsfare

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Mer informasjon:

Ingen spesielle

Toksikologisk informasjon om de viktigste stoffene i produktet:

N.A.

Mer informasjon:

Ingen spesielle.

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper:

Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Brukes etter gode arbeidsmetoder, slik at spredning av produktet i miljøet unngås

Ikke klassifisert for miljøfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

- Ingen
N.A.
- 12.3. Bioakkumuleringsevne
N.A.
- 12.4. Mobilitet i jord
N.A.
- 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
vPvB stoffer: Ingen - PBT stoffer: Ingen
- 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper
Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.
- 12.7. Andre skadevirkninger
Ingen

AVSNITT 13: Sluttbehandling

- 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Gjennvinning om mulig.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

- 14.1. FN-nummer eller ID-nummer
Ufarlig produkt i henhold til transportloven.
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
N.A.
- 14.3. Transportfareklasse(r)
N.A.
- 14.4. Emballasjegruppe
N.A.
- 14.5. Miljøfarer
N.A.
- 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
N.A.
- 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
N.A.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
- Dir. 98/24/EF (Risikoer knyttet til kjemikalier på arbeidsplassen)
 - Dir. 2000/39/EF (Erhvervsmessige eksponeringsgrenseverdier)
 - Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
 - Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
 - Regulering (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013
 - Regulering (EU) nr. 2020/878
 - Regulering (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

Regulering (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulering (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulering (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulering (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulering (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulering (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulering (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulering (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulering (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulering (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulering (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulering (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulering (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Restriksjoner knyttet til produktet eller stoffene det inneholder, i henhold til vedlegg XVII av Forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og påfølgende endringer:
Restriksjoner knyttet til produktet:
Ingen restriksjoner.
Restriksjoner knyttet til stoffene det inneholder:
Begrensning 75
Når anvendelig, referer til følgende normativer:
Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)
D.P.R. 250/89 (Etikettering av rengjøringsmidler).
Dir. 2004/42/EF (VOC-direktiv)

Krav i henhold til direktiv EU 2012/18 (Seveso III):
Seveso III kategori, i henhold til Vedlegg 1, del 1
Ingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt gjort for blandingen

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Tekst til setninger brukt i avsnitt 3:

H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Fareklasse og farekategori	Kode	Beskrivelse
----------------------------	------	-------------



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

Ox. Liq. 1	2.13/1	Oksiderende væske, kategori 1
Ox. Liq. 2	2.13/2	Oksiderende væske, kategori 2
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Akutt toksisitet (inhalering), kategori 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akutt toksisitet (oral), kategori 4
Skin Corr. 1A	3.2/1A	Hudkorrosjon, kategori 1A
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Hudkorrosjon, kategori 1B
Skin Irrit. 2	3.2/2	Hudirritasjon, kategori 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Alvorlig øyeskade, kategori 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Øyeirritasjon, kategori 2
STOT SE 3	3.8/3	Spesifikk toksisitet for målorgan — enkelt eksponering, kategori 3

Avsnitt som er endret fra forrige revidering:

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Dette dokumentet er utarbeidet av en kompetent person som har fått egnet opplæring.

Mer informasjon:

Dette produktet må bli oppbevart og brukt etter helse og sikkerhetsforordninger, fornuftig industriell kotyme og i henhold til gjeldende lovverk.

Informasjonen gitt er basert på vår nåverende informasjon og viten, ved det tidspunkt dette datasikkerhetskortet er laget, og forklarer produktet for sikkerhetsgrunner, uten å garantere spesifikke egenskaper.

Grunnet andre bruksområder av produktet og faktorer ikke klargjort av oss, er inget ansvar akseptert fra vår side ved bruk av slik informasjon.

Vennligst alltid hold informasjonen oppdatert og ha denne informasjonen tilgjengelig til all relevant personell. Dette sikkerhetsblad overstyrer og erstatter alle tidligere utgaver.

Bibliografiske hovedkilder:

ECDIN – Data- og informasjonsnettverk for miljøkemikalier – felles forskningsenter,

Kommisjonen for Det europeiske fellesskap

SAX – FARLIGE EGENSKAPER AV INDUSTRIELLE MATERIALER – 8. utgave – Van Nostrand, Reinold

ECHA database on registered substances (<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>)

ECHA Classification and Labelling Inventory (http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp)

GESTIS hazardous substances database of German Berufsgenossenschaften

(<http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp>)

ADR:	Europeisk avtale om transport av farlig gods på vei.
ATE:	Beregnet akutt toksisitet
ATEmix:	Anslått verdi for akutt giftighet (Blandinger)
CAS:	Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society).
CLP:	Klassifisering, merking, emballering.
DNEL:	Beregnet nivå uten virkning



Sikkerhetsdatablad TEXTILE DEEP CLEANER

EINECS:	Europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer.
GefStoffVO:	Forordning om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Felles internasjonalt system for klassifisering og merking av kjemikalier.
IATA:	International Air Transport Association.
IATA-DGR:	Farlig gods-regulering fra "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI:	Tekniske instruksjoner fra "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	International Maritime Code for farlig gods, forskrifter om transport av farlig gods til sjøs.
INCI:	Internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser.
KSt:	Eksplisjonskoeffisient.
LC50:	Dødelig konsentrasjon, for 50 prosent av test population.
LD50:	Dødelig dose dose, for 50 prosent av test population.
PNEC:	Beregnet konsentrasjon uten virkning.
RID:	Regulering angående internasjonal transport av farlig gods med jernbane.
STEL:	Kortsiktig eksponeringsgrense.
STOT:	Giftighet for spesifikt målorgan.
TLV:	Terskelgrenseverdi.
TWA:	Time-vektet gjennomsnitt
WGK:	Tysk vannfareklasse