



Muc-Off Premium Anti fog

Produktkode: 214-1, 214-S

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 15/05/2015 Redigert: 11.05.2022 Erstatte versjon: 08.11.2019 Versjon: 3.00

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding
Navn : Muc-Off Premium Anti fog
Produktkode : 214-1, 214-S
Produkttype : Vaskemiddel

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Bruk av stoffet/blandingen : Ingen tilleggsm informasjon

1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Navn Muc-Off Ltd
UK - Muc-Off Ltd, Unit 23 Branksome Business Park,
Bourne Valley Road, Poole, Dorset, BH12 1DW
EU- Muc-Off Ltd, Unit 3D North Point House,
North Point Business Park, New Mallow Road, Cork,
Ireland, T23 AT2P

Opplysningsgivende område

E-post Email: info@muc-off.com
Telefon: Tel: +44(0)1202 307790

Importør:
BNC Nordic Distribution
AS Strømsveien 323B,
1081 Oslo
Tel: +47 63 81 99 00
Email: post@bncnordic.no

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon Tel: +47-22 59 13 00 (Giftinformasjonssentralen National Poison Information Centre)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassifisert

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH setninger : EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3. Andre farer

Andre fareområder som ikke resulterer i klassifisering : Ingen ytterligere opplysninger.

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser $\geq 0,1$ % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

Muc-Off Premium Anti fog

Produktkode: 214-1, 214-S

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878
Utgivelsesdato: 15/05/2015 Redigert: 11.05.2022 Erstatte versjon: 08.11.2019 Versjon: 3.00

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Merknader : Vannholdig blanding med organiske løsningsmidler og overflateaktive stoffer

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol	CAS-nr: 67-63-0 EU nr: 200-661-7 EU-identifikasjonsnummer: 603-117-00-0 REACH-nr.: 01-2119457558-25	1 – 10	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	CAS-nr: 107-98-2 EU nr: 203-539-1 EU-identifikasjonsnummer: 603-064-00-3 REACH-nr.: 01-2119457435-35	1 – 5	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

FØRSTEHJELP generell : Ta av forurensede klær.

FØRSTEHJELP etter innånding : La den rammede puste frisk luft. Konsulter lege ved irritasjon av luftveier eller slimhinner (f.eks. irritasjon av strupen), illebefinnende eller lengre eksposisjon.

FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Vask kontaminerte hudområder grundig med såpe og vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

FØRSTEHJELP etter øyekontakt : Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene. Kontakt øyelege ved ubehag.

FØRSTEHJELP etter svelging : Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann. Ved illebefinnende, oppsøk legen.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler : tørt kjemisk pulver, alkoholresistent skum, karbondioksid (CO₂), vannspray, sand, jord.

Uegnet slukningsmiddel : kraftig vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare : Dampene er tyngre enn luft og utbrer seg på bakken. Vær oppmerksom på flamme tilbakeslag.

Eksplisjonsfare : Store mengder: Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

5.3. Råd til brannmannskaper

Beskyttelse under brannslukking : Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukking.

Andre opplysninger : En vannspreder kan brukes til avkjøling av lukkede beholdere. Kontaminert slukkevann og jordbunn må destrueres i henhold til forskriftene fra myndighetene.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler : Unngå kontakt med huden og øynene. Sklifare på grunn av produktet som er rent ut.

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Verneutstyr : Ingen ytterligere informasjon foreligger.

Muc-Off Premium Anti fog

Produktkode: 214-1, 214-S

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878
Utgivelsesdato: 15/05/2015 Redigert: 11.05.2022 Erstatte versjon: 08.11.2019 Versjon: 3.00

6.1.2. For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : Ingen ytterligere informasjon foreligger.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Spyl ikke ned i overflatevann eller sanitært avløpssystem. Unngå forurensning av grunnvann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder : Store mengder: La det suge opp i et inert absorberende materiale. Absorbert materiale bortfraktes forskriftsmessig.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Egnet verneutstyr: se Avsnitt 8. Merk sikkerhets-forskriftene (se avsnitt 7 og 8). Må kasseres slik som beskrevet i seksjon 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Ved relevant bruk er ingen spesielle forholdsregler nødvendig. Beholderen må ikke tømmes med trykk, ingen trykkbeholder!.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Lagres tett lukket i originalemballasjen. Hold beholderne tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Må beskyttes fra varme og direkte solstråler.

Varmer og antennelseskilder : Holdes unna bare flammer/varme.

Informasjon om blandet oppbevaring : Oppbevares unna sterke oksidasjonsmidler, sterke baser, sterke syrer.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)	
Norge - Grenser for arbeidseksponering	
Lokalt navn	2-propanol (Isopropanol)
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	245 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	100 ppm
Regulatorisk referanse	FOR-2021-06-28-2248
1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)	
EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL)	
Lokalt navn	1-Methoxypropanol-2
IOEL TWA	375 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	100 ppm
IOEL STEL	568 mg/m ³
IOEL STEL [ppm]	150 ppm
Merknad	Skin
Regulatorisk referanse	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Norge - Grenser for arbeidseksponering	
Lokalt navn	1-metoksy-2-propanol (Propylenglykolmonometyleter)
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	180 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	50 ppm
Merknad	H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.
Regulatorisk referanse	FOR-2021-06-28-2248

8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

Muc-Off Premium Anti fog

Produktkode: 214-1, 214-S

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 15/05/2015 Redigert: 11.05.2022 Erstatte versjon: 08.11.2019 Versjon: 3.00

8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

Håndvern:

Ikke nødvendig med spesielle tiltak ved normal god hygiene. Ved lengre hudkontakt: Beskyttelseshansker i PVC

Øyebeskyttelse:

Ikke påkrevet. Bruk vernebrille ved sprutefare.

Hud- og kroppsvern:

Ikke påkrevet ved normal bruk.

Åndedrettsvern:

Ikke påkrevet ved normal bruk.

Andre opplysninger:

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	: Væske
Farge	: gulaktig-oransje.
Lukt	: Ikke tilgjengelig
Luktterskel	: Ikke tilgjengelig
Smeltepunkt	: Ikke tilgjengelig
Frysepunkt	: Ikke tilgjengelig
Kokepunkt	: Ikke tilgjengelig
Brannfarlighet	: Ikke tilgjengelig
Ekspljosjonsgrenser	: Ikke tilgjengelig
Nedre ekspljosjonsgrense	: Ikke tilgjengelig
Øvre ekspljosjonsgrense	: Ikke tilgjengelig
Flammepunkt	: > 90 °C
Selvantennelsestemperatur	: Ikke tilgjengelig
Nedbrytningstemperatur	: Ikke tilgjengelig
pH	: ≈ 7,5
Viskositet, kinematisk	: 4,1 mm²/s
Løselighet	: fullstendig blandbar med: vann.
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow)	: Ikke tilgjengelig
Damptrykk	: < 0,02 hPa 20 °C
Damptrykk ved 50°C	: Ikke tilgjengelig
Massetetthet	: Ikke tilgjengelig
Relativ tetthet	: 1,01
Relativ dampetthet ved 20°C	: Ikke tilgjengelig
Partikkelstørrelse	: Gjelder ikke
Partikkels størrelsefordeling	: Gjelder ikke
Partikkelfasong	: Gjelder ikke
Partikkels størrelsesforhold	: Gjelder ikke
Partikkels aggregeringsstatus	: Gjelder ikke
Partikkels agglomerasjonsstatus	: Gjelder ikke
Partikkels spesifikke flateareale	: Gjelder ikke
Partikkels støvbarhet	: Gjelder ikke

Muc-Off Premium Anti fog

Produktkode: 214-1, 214-S

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 15/05/2015 Redigert: 11.05.2022 Erstatte versjon: 08.11.2019 Versjon: 3.00

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

9.2.2. Andre sikkerhetsskjennetegn

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil ved sakkyndig lagerhold og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente farlige reaksjoner.

10.4. Forhold som skal unngås

Ingen ytterligere informasjon foreligger

10.5. Uforenlige materialer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert

Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert

Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert

propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)

LD50 oral rotte	5840 mg/kg ECHA Registration Dossier 06.2019
LD50 oralt	4396 mg/kg kroppsvekt
LD50 hud rotte	12800 mg/kg
LD50 hud kanin	13900 mg/kg ECHA Registration Dossier 06.2019
LD50 dermalt	12800 mg/kg kroppsvekt
LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke)	46600 mg/l
LC50 Inhalering - Rotte (Damper)	72,6 mg/l/4h
ATE CLP (oralt)	4710 mg/kg kroppsvekt
ATE CLP (ved hudkontakt)	12800 mg/kg kroppsvekt
ATE CLP (damp)	72,6 mg/l/4h

1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)

LD50 hud rotte	> 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
LD50 hud kanin	11000 mg/kg
LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke)	> 26315 mg/l

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert
pH: ≈ 7,5

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Ikke klassifisert
pH: ≈ 7,5

Ytterligere informasjon : Irritasjon ved kontakt med øynene er mulig.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke klassifisert

Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert

Muc-Off Premium Anti fog

Produktkode: 214-1, 214-S

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878
Utgivelsesdato: 15/05/2015 Redigert: 11.05.2022 Erstatte versjon: 08.11.2019 Versjon: 3.00

propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)

IARC gruppe 3 - Ikke klassifiserbar

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert

STOT – enkelttekspnering : Ikke klassifisert

propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)

STOT – enkelttekspnering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)

STOT – enkelttekspnering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)

LOAEL (oral, rotte, 90 dager) 2757 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

NOAEL (oral, rotte, 90 dager) 919 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager) > 1000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

„Klar-pilot“ extra forte

Viskositet, kinematisk 4,1 mm²/s

11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert

Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)

LC50 - Fisk [1] 1400 mg/l

LC50 - Fisk [2] 9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

EC50 - Krepsdyr [1] 13299 mg/l

EC50 - Andre vannorganismer [1] 13299 mg/l waterflea

EC50 - Andre vannorganismer [2] > 1000 mg/l

ErC50 alger > 1000 mg/l

1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)

LC50 - Fisk [1] 4600 – 10000

EC50 - Krepsdyr [1] > 500 mg/l

EC50 - Andre vannorganismer [1] 2954 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:

EC50 - Andre vannorganismer [2] > 500 mg/l

ErC50 alger > 1000 mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

„Klar-pilot“ extra forte

Persistens og nedbrytbarhet Produktets overflateaktive ingredienser er i overensstemmelse med de krav som er gitt i EC Detergent Regulation (EC/648/2004) angående fullstendig biologisk nedbryting av tensider i vaske- og rensemidler.

12.3. Bioakkumuleringsevne

propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) 0,05

Muc-Off Premium Anti fog

Produktkode: 214-1, 214-S

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878
Utgivelsesdato: 15/05/2015 Redigert: 11.05.2022 Erstatte versjon: 08.11.2019 Versjon: 3.00

1-metoksy-2-propanol, propylenglykolmonometyleter, monopropylenglykolmetyleter (107-98-2)

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) -0,437

12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.7. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger : Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ytterligere informasjon : Avhending ifølge forskriftsmessige vedteker.

Europeisk avfallsliste (EAL) kode : 07 06 01* - vandige vaskevæsker og morluter

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. FN-nummer				
ikke regulert	not regulated	not restricted	ikke regulert	ikke regulert
14.2. FN-forsendelsesnavn				
ikke regulert	not regulated	not restricted	ikke regulert	ikke regulert
14.3. Transportfareklasse(r)				
ikke regulert	not regulated	not restricted	ikke regulert	ikke regulert
14.4. Emballasjegruppe				
	-			
14.5. Miljøfarer				
Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei Marine pollutant : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei
Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner				

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Veittransport

Ingen data tilgjengelige

Sjøfart

Ingen data tilgjengelige

Luftfart

Ingen data tilgjengelige

Vannveittransport

Ingen data tilgjengelige

Jernbanettransport

Ingen data tilgjengelige

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Muc-Off Premium Anti fog

Produktkode: 214-1, 214-S

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878
Utgivelsesdato: 15/05/2015 Redigert: 11.05.2022 Erstatte versjon: 08.11.2019 Versjon: 3.00

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

VOC-innhold : ≤ 10 %

Vaskemiddelforordningen (648/2004/EF): Datablad om bestanddeler:

Bestanddel	CAS-nr	%
ISOPROPYL ALCOHOL	67-63-0	1 - 10%
METHOXYISOPROPANOL	107-98-2	1 - 10%
DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE	577-11-7	0,1 - 1%
fat alcohol polyglycoether	9043-30-5	0,1 - 1%

Forordning om vaske- og rengjøringsmidler : Merking av innhold::

Bestanddel	%
anioniske overflateaktive stoffer	<5%

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner:

Avsnitt 1, 2, 3, 8, 11, 12, 15.

Forkortelser og akronymer:

i.a. = ikke anvendelig; i.b.= ikke bestemt

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

EUH210	Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Eye Irrit. 2	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2
Flam. Liq. 2	Brannfarlige væsker, Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brannfarlige væsker, Kategori 3
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
STOT SE 3	Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger

Klassifiseringen samsvarer med : ATP 12

Andre opplysninger :

Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold. Mottakeren av vårt produkt er fullstendig ansvarlig for å iakttas eksisterende lover og regler.