



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

BLACK Luminous Glow Infusion for black Cars & Finishes

Utstedt: 16. mars 2015

Produktregisteret, P-nr:

## 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn:** BLACK Luminous Glow Infusion for black Cars & Finishes

### 1.2 Relevante bruksområder for stoffet og bruk som det advares mot

**Bruksområde:** Bilpleie

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Leverandør:** Scandic Shine AS

**Adresse:** Merkurveien 6, 7562 VERDAL

**Mobil:** +47 92087523

**Kontaktperson:** Ketil Falstad

**e-post:** post@scandicshine.no

**Utarbeidet av:** AS Farlig Gods , tlf. 92298761, e-post: aruud@farliggoods.no

### 1.4 Nødtelefonnummer

**Giftinformasjonen:** 22 59 13 00

## 2. FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**CLP (1272/2008/EC)**

Øyeirritasjon, kategori 2

**DSD (67/548/EEC)**

Irriterende

### 2.2 Merkingselementer

**CLP (1272/2008/EC)**

**Pictogram**



GHS07

**GHS** (Global Harmonized System)

**Signalord:** Advarsel

**Faresetninger** (Hazard statements)

**H319**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Sikkerhetssetninger** (Precautionary statements)

**P102**

Oppbevares utilgjengelig for barn

**P301+P331+P330+P313**

VED SVELGING: IKKE fremkall brekning . Skyll munnen. Søk legehjelp.

**P305+P351+P337+P313**

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

**DSD (67/548/EEC)**



**Risikosetninger**

R36 Irriterer øynene.

### 2.3 Andre farer

Ikke kjent

## 3. SAMMENSETNING/alcoholOPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1 Stoff



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

BLACK Luminous Glow Infusion for black Cars & Finishes

| Kjemisk navn                                            | EC-nr.    | CAS-nr.     | Vekt% | Klassifisering (1272/2008/EC)           | Klassifisering (67/548/EEC) |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| -stoddard solvent* (note P)                             | 232-489-3 | 8052-41-3   | 1-2   | Asp. Tox. 1 H304<br>STOT RE 1 H372      | Xn R65                      |
| -siloxanes and silicones                                |           | 63148-62-9  | 1-5   | Eye. Irrit. 2 H319                      | Xi R36                      |
| -alkanes, C12-14-iso-                                   | 271-369-5 | 68551-19-9  | 15-25 | Asp. Tox. 1 H304<br>STOT SE 3 H336      | Xn R65                      |
| -1-heptanol, 2-propyl-, 7EO<br>fatty alcohol ethoxylate |           | 160875-66-1 | < 1   | Eye Dam. 1 H318                         | Xi R41                      |
| -alcohols, C16-18                                       | 267-008-6 | 67762-27-0  | 1-15  | Skin Irrit. 2 H315<br>Eye Irrit. 2 H319 | Xi R36/38                   |
| -carnauba wax                                           | 232-399-4 | 8015-86-9   | 5-15  | Eye Irrit. 2 H319                       | Xi R36                      |

\* Inneholder < 0.1 vekt% benzen.

**Note P:** Klassifisering av stoffet som kreftfremkallende er ikke nødvendig hvis det kan dokumenteres at stoffet inneholder mindre enn 0,1 vekt% benzen (EC-nr. 200-753-7).

Anmerkning: Se avsnitt 16 for relevante H- og R-setninger som angitt for de enkelte ingrediensene.

## 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innånding:</b>             | Sørg for rikelig med frisk luft.                                                       |
| <b>Hudkontakt:</b>            | Fjern tilstøtt tøy. Vask med såpe og vann.                                             |
| <b>Øyekontakt:</b>            | Skyl straks med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. |
| <b>Svelging:</b>              | Skyl munnen godt. Drikk mye vann. <i>Ikke fremkall brekning.</i> Kontakt lege.         |
| <b>Medisinsk informasjon:</b> | Symptomatisk behandling.                                                               |

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede.

Se avsnitt 11.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Kontakt **alltid** lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.

## 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1 Slokkingsmidler

Pulver, skum, karbondioksid, vanntåke. Ikke bruk konsentrert vannstråle med høyt trykk.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk dekomponering under dannelse av karbonoksider (CO<sub>x</sub>) og silokon oksider (SiO<sub>x</sub>).

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vandusj for å kjøle beholdere og spre damper. Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid.

## 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Håndtering i henhold til avsnitt 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre utslipp til avløp. Forhindre spredning ved utslipp til gater/mark. Ved utslipp til vannkilde må impliserte brukere og offentlig myndighet varsles.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samle opp med egnet utstyr. Spyl med mye vann.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For videre behandling se avsnitt 13.

## 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Fjern alle tenn kilder. Unngå gnister og åpen flamme. Røyking forbudt. Unngå kontakt med øyne og hud.



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

BLACK Luminous Glow Infusion for black Cars & Finishes



## 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares kjølig men frostfritt i lukket original emballasje.

## 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen angitt.

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1 Kontrollparametere

| Stoff                 | EC-nr     | CAS-nr     | Administrativ norm             | Anmerkning |
|-----------------------|-----------|------------|--------------------------------|------------|
| -stoddard solvent     | 232-489-3 | 8052-41-3  | 2900 mg/m <sup>3</sup> 500 ppm |            |
| -alkanes, C12-14-iso- | 271-369-5 | 68551-19-9 | 1200 mg/m <sup>3</sup>         |            |

### 8.2 Eksponeringskontroll

Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr. Sørg for god ventilasjon.



#### Åndedrettsvern:

Ikke relevant ved forskriftsmessig bruk.

Hvis omstendigheter krever bruk av åndedrettsvern skal europeisk standard EN 149 følges.

#### Håndvern:

Ved fare for hudkontakt, bruk vernehansker av neopren, nitril, polyetylen, eller PVC (standard EN 374).

#### Øyevern:

Bruk øyebeskyttelse hvis kontakt er sannsynlig.

#### Hudvern:

Ikke relevant ved forskriftsmessig bruk.

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Utseende/form:          | Svart pasta |
| Lukt:                   | Frukt       |
| pH                      | 8           |
| Kokepunkt/kokeområde:   |             |
| Fryse-/smeltepunkt:     |             |
| Flammepunkt:            |             |
| Antennelighet:          |             |
| Ekspljosjonsegenskaper: |             |
| Oksidasjonsegenskaper:  |             |
| Damptrykk:              |             |
| Relativ tetthet:        |             |
| Løselighet:             |             |
| Vannløselighet:         | Uløselig    |
| Fordeleskoeffisient     |             |
| n-oktanol/vann:         |             |
| Viskositet:             |             |
| Damptetthet:            |             |
| Fordamping:             |             |

#### Andre opplysninger

Øvrige data ikke tilgjengelig.

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Ikke kjent.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

BLACK Luminous Glow Infusion for black Cars & Finishes

## 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ikke kjent.

## 10.4 Forhold som skal unngås

Høye temperaturer.

## 10.5 Uforenlige materialer

Syrer, baser, sterke oksidasjonsmidler.

## 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ikke kjent.

Ved brann: Se avsnitt 15.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

**Innånding:** Ikke relevant. Produktet er en voks.  
**Hudkontakt:** Hyppig eller langvarig kontakt kan medføre irritasjon, uttørring av huden med sprekkdannelser og fare for eksem.  
**Øyekontakt:** Irriterer øynene.  
**Svelging:** Lite sannsynlig. Produktet er en voks.  
*Petroleumsprodukt:* Kan gi irritasjon på slimhinner i munn, svelg og mage- tarmsystem. Faren er om produktet ved svelging eller brekning kommer ned i lungene. Kjemisk lungebetennelse kan forekomme fra noen timer opp til et døgn etter at produktet har kommet ned i lungene.

### Toksikologiske data

-stoddard solvent: LD50, oral rat > 5000 mg/kg (OECD 401)  
LC50, inhal rat, 4h > 5500 mg/l (OECD 403)  
LD50, dermal rabbit > 3000 mg/kg (OECD 401)  
-alkanes, C12-14-iso-: LD50, oral rat > 5000 mg/kg (OECD 401)  
LC50, inhal rat, 4h > 5,3 mg/l (OECD 403)

## 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1 Giftighet

Data ikke tilgjengelig

### 12.2 Persistene og nedbrytbarhet

Data ikke tilgjengelig

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

Data ikke tilgjengelig

### 12.4 Mobilitet i jord

Data ikke tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ikke kjent.

### 12.6 Andre skadevirkninger

Ikke kjent.

## 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Fjerning av kjemikaliet:** Behandles som farlig avfall.  
**Avfallstoffsnummer:** 7042  
**EAL-kode:** 14 06 03

## 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1 UN-nummer

### 14.2 UN-forsendelsesnavn

### 14.3 Transportfareklasse

**ADR/RID:** Ikke klassifisert

**IMDG:** Ikke klassifisert

**ICAO/IATA:** Ikke klassifisert



**SCANDICSHINE**

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETSDATABLAD

BLACK Luminous Glow Infusion for black Cars & Finishes

## 14.4 Emballasjegruppe

## 14.5 Miljøfarer

## 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Se avsnitt 10/11

## 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-regelverket

## **16. ANDRE OPPLYSNINGER**

ref. anmerkning avsnitt 3

### **H304**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i lungene.

### **H315**

Irriterer huden.

### **H318**

Gir alvorlig øyeskade.

### **H319**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

### **H336**

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

### **H372**

Forårsaker lungeskade ved langvarig eller gjentatt eksponering

R36 Irriterer øynene.

R41 Fare for alvorlig øyeskade.

R65 Farlig; kan forårsake lungeskade ved svelging.

R36/38 Irriterer øynene og huden.

## Annen informasjon vedrørende avsnitt 11

LC50 lethal concentration, 50% killed

LD50 lethal dose, 50% killed

OECD 401 acute oral toxicity

OECD 403 acute inhalation toxicity

## Referanser

Opplysninger gitt av produsent.

CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures)

DSD (Dangerous Substances Directive)

ECHA (European Chemicals Agency)

Administrative normer (Arbeidstilsynet).

Forskrift om klassifisering, merking, mv. av stoff som kan medføre miljøfare.

Transportbestemmelser for vei/jernbane (ADR/RID), sjøtransport (IMDG), flytransport (ICAO).

Forskrift om spesialavfall.

Utarbeidet etter "Retningslinjer for utarbeiding av Sikkerhetsdatablader" (REACH artikkel 31, vedlegg II).